

Podkladem pro návrh Změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Brodek u Přerova je zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova a místní část Luková (Ing. Dagmar Zákavská, 11/2009). Podle vyjádření projektanta této dokumentace stoku kanalizace navrhovanou ke zrušení nelze napojit do navrhované jednotné kanalizace v ulici Havlíčkova. V souladu s projektovou dokumentací je změnou územního plánu pro odkanalizování ploch obytného území v dotčené lokalitě, vč. objektu č.p. 25 na pozemku p.č. 100, navržena nová stoka jednotné kanalizace na Masarykově náměstí. Do této kanalizace budou odváděny splaškové odpadní vody i dešťové vody.

V souladu se stanoviskem dotčeného orgánu, a na základě výše uvedených důvodů vycházejících z projednání s určeným zastupitelem a ze stanoviska projektanta územně plánovací dokumentace, se námitka zamítá a zůstává zachováno řešení obsažené v návrhu změny.

12. Vyhodnocení připomínek

V průběhu řízení o Změně č. 5 územního plánu sídelního útvaru Brodek u Přerova, nejpozději při veřejném projednání, které se konalo dne 2.7.2010, mohl každý uplatnit své připomínky.

Ve stanovené lhůtě neuplatnily sousední obce žádné připomínky.

Před vlastním veřejným projednáním byla písemně uplatněna podání ze strany dotčených orgánů a ostatních subjektů:

- Magistrát města Přerova, Odbor životního prostředí, č.j.: 2010/2710/ZP-Eh, 17.6.2010,
- Ministerstvo životního prostředí České republiky, Odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc, č.j.: 42190/ENV/10, 1121/570/10, 2.6.2010,
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, č.j.: KRPM-866-168/ČJ-2010-140806, 21.6.2010,
- Ministerstvo vnitra ČR, Odbor správy majetku, Praha, č.j.: MV-52447-2/OSM-2010, 21.5.2010,
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha, zn.: 25980/10-OKS, 18.5.2010.

Podání byla z většinou bez připomínek, nebo připomínky v nich uplatněné byly posouzeny jako bezpředmětné, neboť se zabývaly problematikou již obsaženou v řešení změny územního plánu.

Z řad veřejnosti byla uplatněna jedna připomínka. Při veřejném projednání uplatnil písemně Ing. Radek Zbožínek, nám. 28. října 105, Brodek u Přerova, tuto připomínku ke Změně č. 5 územního plánu sídelního útvaru Brodek u Přerova:

Změna č. 5 není řádně odůvodněna. Opírá se pouze o PRVK. PRVK OK neplánuje jednotnou kanalizační síť pro obec. Pouze popisuje existenci dokumentace pro stavební řízení, která byla zpracována v rozporu s platným ÚP.

Řešení připomínky:

Příslušný vodoprávní úřad jako dotčený orgán zaujal k připomínce toto stanovisko:

Dne 2.7.2010 na veřejném projednání Změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Brodek u Přerova nebyl vodoprávní úřad jako dotčený orgán přítomen, a proto byl samostatně vyzván k vyjádření týkajícího se připomínky Ing. Radka Zbožína, nám. 28. října 105, 751 03 Brodek u Přerova. Magistrát města Přerova, odbor zemědělství, příslušný podle ustanovení §§ 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 1096 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, dále jen vodní zákon, po posouzení předložené žádosti vydává vyjádření v souladu s ustanovením § 154 a násl. správního řádu: S navrženým řešením,